

空间整体饰材

一站式解决方案供应商

Color. Texture. Culture.

COMPACT

保养手册



E sales@polilam.com
T +86 189 6129 5698
F +86 0519 89892128
www.polilam.com.cn

PoliLam

MAINTENANCE GUIDE

养护指南

存放

- 01 板材必须在室内常温保存，避免雨水、潮湿、高温及太阳直晒；
- 02 存放时板材的底部及顶部必须加同质或者厚型其他材质的垫板和盖板，以避免板材直接和空气接触吸潮而引起变形；
- 03 在存储及加工过程中必须将板材及切割后的半成品水平存放于托板、平整的台面或类似地方，禁止将板材斜靠在墙壁或是其他地方，禁止将板材两头搁置导致中间悬空。以上操作将导致板材造成不可逆转的变形。

运输、搬运

- 01 运输及存储过程中需要使用平整的托板，托板尺寸建议略大于板材尺寸。
- 02 耐特板需两人或以上进行搬运,板材平抬后,搬运时应横边竖起搬运,以防板材断裂。
- 03 搬运时注意边角保护,避免磕碰。
- 04 装卸及移动板材时必须抬起板材，避免在表面移动引起表面划伤。

切割、开槽

- 01 切割建议使用品质校好的电子裁板锯或是精密导向锯；钻孔、铣边，倒角等的加工建议使用CNC数控设备进行加工，以确保加工的精度以及减少物料的损耗。
- 02 耐特板板材需采用专业开槽机在侧面开槽。
- 03 板材的切割加工和密度板，刨花板一样，采用镶硬质合金的木材加工工具进行加工。为确保切割质量，推板时应尽量确保匀速平稳。

钻孔、修边

- 01 耐特板开孔使用通用钻头即可；
- 02 为避免出口面的破损，钻头进速和压力应逐渐减少；
- 03 在钻孔点下方垫一片夹板或小木块，防止破坏出口；
- 04 为避免因用力集中而引起的开裂,在打孔时应避免出现锐角，所有的内角的转角部分均建议保留最小弯曲半径为3mm的圆弧，其余边角应修平滑；
- 05 耐特板切割后，边板毛糙处可人工打磨平整，打磨后使用打蜡的方式美化板边，隔绝空气。

保存

- 01 一般污染用普通湿布即可清洁干净。
- 02 轻微污渍可使用温水,中性肥皂来清洁表面。
- 03 顽固污渍需用高浓度清洁剂清洗,或使用酒精等擦拭处理。
- 04 对于特别肮脏且表面不平整的不燃板表面,可用尼龙软刷洗刷。
- 05 清洁洗刷完毕后使用柔软的干布擦拭。
- 06 请勿使用钢刷等带磨料的抛光剂清洁,会划伤板材表面。
- 07 请勿使用尖锐硬物刻划板材表面。
- 08 请勿把过烫的物体直接放在板材表面。
- 09 请勿使用含有研磨或非中性的清洁剂。

特殊污渍处理

- 01 印泥及标记：可使用湿布或者其他工具进行擦拭消除。
- 02 铅笔痕迹：可使用水、碎布和橡皮擦进行擦拭消除。
- 03 毛笔或商标印痕迹：可使用甲醇酒精和丙酮进行擦拭消除。
- 04 油漆残余：可使用丙醇或香蕉水、松香水进行擦拭消除。
- 05 强力胶残余：可使用甲苯溶剂进行擦拭消除。
- 06 白胶残余：可使用含10%乙醇的温水进行擦拭消除。

请勿将以下溶剂与板材表面接触



过氧化氢



漂白粉



2%以上的碱液



织物染料



浆果果汁



次氯酸钠



亚银蛋白



高锰酸钾



硫酸氢钠



1%碘溶液



龙胆紫



1%以上的硝酸银



矿物酸、盐酸
硫酸或硝酸

特别声明：

如因用户使用清洁剂、化学溶剂或其他维护方法不当而造成的板材不能正常使用或造成其他使用问题的，PoliLam将不承担任何责任。

PoliLam Certifications:



Singapore Green Label



EN 45545-2:2013 + A1 Fire Protection on Railway Vehicles
EN 438-2:2016 + A1 2018



ISO 22196 Anti-Bacterial Test Report



NEMA LD 3-2004 Characteristics
Anti-Bacterial Test Report



GREENGUARD & GREENGUARD GOLD



Instagram
PoliLam



小红书
727761174



Pinterest
OfficialPoliLam



微博
PoliLam魄力莱



Facebook
OfficialPoliLam



E-mail
sales@polilam.com



E-mail
sales@polilam.com

T +86 189 6129 5698
F +86 0519 89892128

www.polilam.com

www.polilam.com.cn